Центрифуги

Центрифуга или "разделительное устройство" как ее иногда называют, предназначена для увеличения скорости осаждения механических частиц во флюиде, за счет увеличения силы тяжести. Эта процедура разделяет частицы на крупную и мелкую фракции и зависит. Эта процедура отделения частиц от флюидов в виде крупно- и мелко зернистых фракций зависит от размеров частиц и их удельного веса.
Центрифуга OFITE с ручным приводом совершенна для применения в полевых условиях. Предлагается несколько моделей различного размера. Простая компактная конструкция прибора гарантирует длительную, надежную работу. OFITE также предлагает электрическую, обогреваемую и многоячеечную модель, подходящую для многих лабораторных приложений.



153-25-8 Легкая Центрифуга, 115 Вольт, 220 Вольт или 12 Вольт.



153-25-12 Портативная центрифуга, 2-местный ротор для 10-15 мл пробирок, 1750 об/мин., 12 Вольт.



153-25-1 Центрифуга с ручным приводом, 2-местный ротор для пробирок емкостью 100 мл.

153-25-2 Центрифуга с ручным приводом, 2-местный ротор для пробирок емкостью 15 мл.





152-80

Центрифужная сушилка для шлам.

‹ Ультразвуковые анализаторы цемента Вверх Легкая Центрифуга, 115 Вольт, 220 Вольт или 12 Вольт. ›

Источник: https://ofite.ru/node/17